

吉林省游泳眼镜产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品 4 副，其中 2 副为检验样品，2 副作为备用样品。

2 检验依据

表 1 游泳眼镜（QB/T 4734-2014）

序号	检验项目		检验方法
1	基本要求		QB/T 4734-2014
2	镜片	内在疵病和表面质量	GB 10810.1-2005
3		紫外性能	GB 10810.3-2006
4		顶焦度允差	GB 10810.1-2005
5		间顶焦度互差	GB 10810.1-2005
6		棱镜度允差	GB 10810.1-2005
7		视域	QB/T 4734-2014
8	抗冲击强度		QB/T 4734-2014
9	防雾性		QB/T 4734-2014
10	吸盘	构造	QB/T 4734-2014
11		附着力	QB/T 4734-2014
12	头带	一般要求	QB/T 4734-2014
13		材料	QB/T 4734-2014
14		防滑性	QB/T 4734-2014
15	鼻桥		QB/T 4734-2014

表 2 游泳眼镜（QB/T 4734-2023）

序号	检验项目	检验方法
----	------	------

1	镜片材料和表面质量		GB 10810.1-2005
2	机械强度		QB/T 4734-2023
3	眼杯防漏性		QB/T 4734-2023
4	头带	一般要求	QB/T 4734-2023
5		材料	QB/T 4734-2023
6		防滑性	QB/T 4734-2023
7	耐腐蚀		QB/T 4734-2023
8	密封圈与眼杯的附着力		QB/T 4734-2023

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

QB/T 4734-2014 游泳眼镜

QB/T 4734-2023 游泳眼镜

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《吉林省市场监督管理厅关于发布吉林省产品质量监督抽查实施细则（2024 版）（第 9 批）的通告》中的《吉林省游泳眼镜产品质量监督抽查实施细则（2024 年版）》。